

Gropar och stolphål – boplatsslämningar i utkanten av Kvidinge by

Rapport 2026:24
Arkeologisk utredning, 2025

Skåne län, Skåne, Åstorp kommun, Kvidinge socken,
fastighet Rörspjäll 10:1, Kvidinge 7:12, Kvidinge 181:3
och Kvidinge 7:95

Simon Rosborg



Gropar och stolphål – boplatsslämningar i utkanten av Kvidinge by

Rapport 2026:24
Arkeologisk utredning, 2025

Skåne län, Skåne, Åstorp kommun, Kvidinge socken,
fastighet Rörspjäll 10:1, Kvidinge 7:12, Kvidinge 181:3
och Kvidinge 7:95

Dnr 511-00837-2025

Simon Rosborg



Arkeologerna

Statens historiska museer

Arkeologerna

Statens historiska museer

Våra kontor

Linköping

Lund

Mölndal

Stockholm

Uppsala

Kontakt

010-480 80 00

info@arkeologerna.com

fornamn.efternamn@arkeologerna.com

www.arkeologerna.com

Arkeologerna

Statens historiska museer

Rapport 2026:24

Upphovsrätt, om inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY
Villkor finns tillgängliga på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv>

Bildredigering och layout: Åsa Östlund

Omslag framsida: Översikt över schakt 542 med Söderåsen i bakgrunden.


Foto från norr: Simon Rosborg, Arkeologerna.

Omslag baksida: Översikt av utredningsområdet med Söderåsen i
bakgrunden. Foto från nordväst: Simon Rosborg, Arkeologerna.

Tryck/utskrift: Åtta.45 Tryckeri AB, 2026

Innehåll

Sammanfattning	5
Inledning	6
Syfte och målsättning	6
Metoder och genomförande	6
Byråinventering	6
Sökschaktsgrävning	7
Metalldetektering	7
Dokumentationsmetoder	8
Rapportarbete	8
Topografi och naturgeografiska förutsättningar	8
Fornlämningsmiljö och tidigare utförda arkeologiska undersökningar	11
Översiktlig kulturhistorisk bakgrund	11
Resultat från byråinventeringen	13
Resultat av fältarbetet	18
Schakt och anläggningar	18
Fornlämningsområde	22
Utredningsområdets östra del	22
Utvärdering	22
Måluppfyllelse	24
Förslag till åtgärd	24
Referenser	24
Elektroniska arkiv	25
Kartor och akter	25
Administrativa uppgifter	26
Bilagor	27
Bilaga 1. Schakttabell	27
Bilaga 2. Anläggningstabell	28





Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Terrängkartan, skala 1:50 000, och GSD-Översiktskartan. Lantmäteriet (CCO).

Sammanfattning

Åstorp kommun avser uppföra en räddningsstation i sydvästra utkanten av Kvidinge by inom en 55 260 kvadratmeter stor yta. Inga registrerade fornlämningar förekommer inom utredningsområdet, däremot finns det i närområdet flera fornlämningar och fornlämningsmiljöer som härrör från äldre stenålder och framåt. På begäran av Länsstyrelsen i Skåne har Arkeologerna, Statens historiska museer, genomfört en arkeologisk utredning i det aktuella området. I samband med utredningen utfördes även en byråinventering i form av kartstudier för att belysa områdets kulturhistoriska bakgrund samt markanvändning i historisk tid.

Fältarbetet utfördes i november 2025. Vid sökschaktningen togs totalt 43 schakt upp med en sammanlagd längd på 1255 löpmeter motsvarande 2260 kvadratmeter. Selektiv metalledetektering bedrevs i schakten efter att det översta skiktet av matjorden avlägsnats med maskin. Inom schakten påträffades 106 arkeologiska objekt som preliminärt har bedömts som 83 gropar, 16 stolphål, 6 härdar och 1 lager. Inom utredningsområdet påträffades enbart ett fynd, en gjutdroppe i kopparlegering. Cirka 20 meter öster om utredningsområdet påträffades av en händelse även ett flintavslag med retuscherad kant.

Bedömningen är att det inom området finns en större mängd under mark dolda lämningar, koncentrerade till områdets nordliga del. Lämningarna bedöms preliminärt som boplatssrelaterade med en tydlig överrepresentation av gropar. Tre eller fyra av de största groparna skulle kunna utgöra brunnar. I området södra del minskade antalet lämningar och flera av schakten var här helt tomma på arkeologiska lämningar. De lämningar som framkom i den södra delen var av diffust slag med svag fyllning och oklar utbredning. Dessa lämningar sammanfaller med vad som framkom under byråinventeringen, nämligen att marken här länge varit av en mer fuktig karaktär och av den anledningen inte tagits i besittning förrän sent i tiden.

Om de konstaterade fornlämningarna inte kan undantas från exploatering föreslås ett område i utredningsområdets norra del bli föremål för en arkeologisk förundersökning, för att klargöra lämningarnas vetenskapliga potential. Den föreslagna ytan på cirka 11 160 kvadratmeter utgör cirka 20% av utredningsområdet. Fornlämningen har registrerats i Forsök och fått lämningsnummer L2025:6844.

Inledning

Åstorps kommun planerar att uppföra en räddningsstation sydväst om Kvidinge by längs med väg 21 och Västra storgatan. Undersökningsområdet omfattar en cirka 5,5 hektar stor yta (55 260 kvadratmeter) och är beläget inom fastigheterna Rörspjäll 10:1, Kvidinge 7:12, Kvidinge 181:3 och Kvidinge 7:95, Kvidinge socken, i Åstorps kommun, Skåne (figur 1).

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har Arkeologerna, Statens historiska museer, genomfört en arkeologisk utredning inom ovan nämnda fastigheter. Utredningen innefattade dels en översiktlig byråinventering för att ge en kulturhistorisk bakgrund till området, dels en söschaktsgrävning. Det arkeologiska fältarbetet genomfördes 11–14 november 2025 med fortsatt rapportarbetet under november 2025. Ansvarig för utredning och rapport var Simon Rosborg. I fältarbetet deltog även Magnus Artursson. En genomgång av historiskt kartmaterial utfördes av Kennet Stark, Arkeologerna. Utredningen bekostades av Åstorps kommun.

Syfte och målsättning

Syftet med den arkeologiska utredningen angavs i länsstyrelsens förfrågningsunderlag. Utredningen skulle preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet. Resultaten från utredningen ska kunna användas vid länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder, enligt 2 kapitlet Kulturmiljölagen (1988:950 – KML). Resultaten ska också kunna användas som underlag i företagarens planering.

Metoder och genomförande

För att belysa undersökningsområdets historiska användning och kulturhistoriska bakgrund genomfördes en byråinventering av historiska kartor och dokument. För att lokalisera under mark dolda arkeologiska lämningar utfördes en söschaktsgrävning.

Byråinventering

Vid den inledande byråinventeringen studerades det tillgängliga historiska kartmaterialet och rapporter efter tidigare undersökningar i området. Kända fornlämningar i Fornsök och kartor rörande fosfatmängd samt de geologiska förhållandena på platsen studerades med syfte att skapa en översiktlig kulturhistorisk bakgrund till området.

För att få en bättre uppfattning av platsen och de förhållanden som möjligen skulle komma att påverka arbetet genomfördes en fältbesiktning.

Byråinventeringens huvudsakliga källmaterial omfattade:

- Registrerade forn- och kulturlämningar i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister Fornsök inom närområdet.
- Historiska kartor via Lantmäteriets söktjänst och därtill hörande dokument.
- SGUs jordartskarta.
- Arrhenius fosfatkarta från år 1934.
- Länsstyrelsens kulturmiljöprogram.

Sökschaktsgrävning

Fältarbetet genomfördes av ett arbetslag bestående av två arkeologer och en grävmaskinist. Avbaning utfördes med hjälp av en 21 tons larvbandsburen grävmaskin med en skopbredd på 1,8 meter.

Hela utredningsområdet var föremål för sökschaktning, dock beslutades att lämna fyra mindre delar av utredningsområdet för att inte störa eller påverka nedlagda ledningar.

- I områdets nordligaste del går en större vattenledning och beslutet togs att lämna denna del för att hålla ett bra säkerhetsavstånd till ledningen.
- I områdets nordvästra del längs med Västra storgatan går flera elledningar och nätkablar och för att undvika dessa lämnades en del av området här.
- Genom området går det en cykelväg i nordöst-sydvästlig riktning med flera i anslutning nedlagda elledningar, vilket medförde att en bit av området fick lämnas.
- Längs med väg 21 går en större vattenledning och för att undvika denna och för att hålla ett bra säkerhetsavstånd till väg 21 lämnades en del av området även här.

Sammanlagt beräknades, i enlighet med länsstyrelsens önskemål, omkring 3 % av ytan banas av vilket motsvarar cirka 950 löpmeter, den slutgiltiga avbanade ytan uppgick till cirka 4 %.

Matjorden banades av ned till den nivå där arkeologiska lämningar framkom. Schakten placerades jämnt över ytan i nordsydlig riktning för att få en bild av lämningarnas spridning och kunna fånga östvästliga konstruktioner, så som stolpbyggda hus. Under arbetets gång togs beslut om schaktens placering löpande utifrån mikrotopografi samt förekomst av lämningar.

Metalldetektering

Ett urval av schakten valdes ut för metalldetektering. Detekteringen utfördes på så vis att matjorden först banades ned cirka 0,1–0,2 meter för att underlätta arbetet, varefter detekteringen genomfördes. Efter att en schaktsträcka detekterats togs schaktet ner till den nivå där arkeologiska lämningar framkom.

Dokumentationsmetoder

Schakt, samtliga arkeologiska objekt och sentida ingrepp, så som diken och störningar, dokumenterades genom inmätning med RTK-GPS. Anläggningar, landskap och närmiljö fotograferades. Mätdata och information registrerades i fältdokumentationssystemet Intrasis (Intrasis 3.0) och analyserades vidare i Intrasis och Arc-Map. Samtliga dokumentationshandlingar lagras tillsammans med Intrasisdatabasen.

Efter en första granskning av undersökningsresultaten lämnades ett meddelande om preliminära resultat till länsstyrelsen. Information om nytillkomna fornlämningar registrerades i Riksantikvarieämbetets registreringsverktyg Fornreg. Varefter föreliggande rapport sammanställdes.

Rapportarbete


Rapportarbetet innefattar en bearbetning samt analys av byråinventering och fältarbete. Resultatet analyserades och utvärderades för att klargöra var och varför fortsatta arkeologiska åtgärder kan komma att aktualiseras.

Rapporten har godkänts av länsstyrelsen före distribution och har även laddats upp som PDF i Riksantikvarieämbetets öppna digitala system, Arkivsök, där den är tillgänglig.


Topografi och naturgeografiska förutsättningar

Kvidinge ligger på en slätt mellan Söderåsen respektive de yttersta utlöparna av Sydsvenska höglandet i norr. Åt öster ligger Klippan och åt väster Åstorp på cirka fem kilometers avstånd till båda. Ett par kilometer öster och norr om Kvidinge ringlar Rönne å fram i en dalgång. Söder om orten har grustäktnings tagit betydande markstycken i anspråk. Landskapet kring Kvidinge är idag annars i huvudsak jordbruksmark. Höjden över havet varierar mellan 26–28 meter inom utredningsområdet och enligt SGU:s geokarta utgörs undergrunden av postglacial sandgrus. På Skånska rekognosceringskartan från år 1812–1820 och Generalstabskartan från år 1911 (figur 2 och 3) syns att större delen av utredningsområdet på omkring 55 000 kvadratmeter ligger i början på en sluttning som vätter mot söder med en liten del i sydöst som sluttar lätt åt sydöst med bra utsikt över Söderåsen och landskapet norr om åsen, vilket även är tydligt i landskapet idag. Cirka 500 meter söder om utredningsområdet rinner Humlebäcken som idag skär rakt genom landskapet i östvästlig riktning men som under 1800-talet meandrade fram.

Utredningsområdet utgörs idag huvudsakligen av jordbruksmark med en liten bit i nordväst som under fältarbetet var bevuxet med gräs.



Figur 2. Utredningsområdet markerat på utsnitt ur Skånska rekognosceringskartan framställd av fältmättningsbrigaden år 1812–1820. Skala 1:10 000.



Figur 3. Utredningsområdet markerat på utsnitt ur Generalstabskartan framställd år 1911. Skala 1:10 000.

Fornlämningsmiljö och tidigare utförda arkeologiska undersökningar

Inom utredningsområdet förekommer inte några registrerade lämningar. Det finns emellertid i närområdet flertalet kända fornlämningar och fornlämningsmiljöer, som härrör alltifrån äldre stenålder och framåt (figur 4).


Ett antal fyndplatser och fyndsamlingar finns registrerade i det omgivande landskapet. Nämnas kan fyndsamlingen (L1988:8935), endast cirka 300 meter norrut, bestående av en håleggad och en tunnackig flintyxa. En boplat (L1988:9436) är registrerad precis norr om utredningsområdet, med fynd av enstaka flintavslag. Omkring en kilometer österut finns enligt Fornsök uppgift om ett gravfält (L1988:9233). I texten till objektet i Fornsök nämns att det finns 21 högar markerade på en karta från år 1810. Gravar finns även markerade på Skånska rekognosceringskartan. Området utgörs idag av villabebyggelse. Norr om gravfältet ligger Kvidinge bytomt (L1988:9421). Precis norr om utredningsområdet ligger enligt Fornsök en slag/myrmalmsförekomst (L1988:9435).

Nedan följer en summering av de arkeologiska insatser som gjorts i närheten av utredningsområdet.

- Omedelbart sydöst om utredningsområdet har ett härdområde (L1987:2382) förundersökts inom en yta av 130×90 meter (SSV-NNO). Här påträffades 6 härdar och 2 härdgropar. Inga fynd framkom. Av topografin att döma är det rimligt att härdområdet sträcker sig norrut in på högre belägen mark och således möjligen in i det här aktuella utredningsområdet (Wallin 2003).
- Ungefär 500 meter norrut ligger boplaten (L2021:2611). Här genomfördes en arkeologisk utredning år 2019 då det påträffades 243 anläggningar, troligen främst från järnålder, varav 145 stolphål, 44 gropar, 22 diken, 23 härdar, 5 rännen, 3 lager samt 1 recent störning. Inga fynd tillvaratogs, men slagen flinta iaktogs i matjorden inom stora delar av utredningsområdet. Vid metalledetekteringen påträffades endast recenta föremål (Ericson 2019).
- Arkeologiska undersökningar har annars främst bedrivits cirka 2 kilometer sydost om utredningsområdet, inom det så kallade Kvidingefältet (grustäkten). Här har bo-, grav- och järnhantlingsplatser lokaliserats från yngre bronsålder och fram till vikingatid (bland annat L1988:9429, L1988:9920), (se Aspeborg 1999; Aspeborg m.fl. 2006; Ericson 2002a, 2002b, 2006, Wilhelmsson 2006; Knarrström 2008).

Översiktlig kulturhistorisk bakgrund

Utredningsområdet ingår i det landskapsutsnitt som Länsstyrelsen pekat ut som en särskilt värdefull kulturmiljö, under beteckningen Kvidinge–Tomarp–Bjärsgård. Området sträcker sig från söder om Kvidinge, upp mot Östra Ljungby och norr om Klippan. I motivet för bevarande skriver länsstyrelsen:



Figur 4. Utredningsområdet (lila markering) och närbelägna fornlämningar (enligt KMR) markerade på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:16 000. © Lantmäteriet.

”Området åskådliggör en kontinuerlig landskapsutveckling sedan förhistorisk tid. Landskapets öppna karaktär och de många vattendragen har varit av betydelse för fornlämningarnas placering. Av de förhistoriska lämningarna är treuddarna av speciellt intresse. Endast ett fåtal finns representerade i Skåne. De är koncentrerade till ett område av slättbygden norr om Söderåsen. Det mjukt böljande odlingslandskapet är präglad av storgodsdriften med jordbruk och boskapsskötsel. Kungsgården tillsammans med kringliggande bebyggelse har ett högt kulturhistoriskt värde. Såna bevarar en bystruktur från tiden före 1800-talets skiftesreformer. Viktiga element är Tommarps borg, de öppna odlingsfälten och betesmarkerna samt den samlade bebyggelsen i Kvidinge kyrkby och Såna. Kvidinge hed med monument har ett historiskt värde. Bjärsgård har ett för säterierna karaktäristiskt läge i området mellan slätt och skog. Stora delar av landskapet präglas av det sena 1800-talets storgodsdrift. Åarnas slingrande lopp i ursprunglig fåra och de intilliggande betesmarkerna är av betydelse för landskapet”

Resultat från byråinventeringen


Äldsta omnämnandet av Kvidinge (Qwithingi) är i ett testamente från år 1307 där Cecilia, dotter till Sevi Joonsøn, donerar en del av sin egendom till kyrkan i Kvidinge (Erslev 1901:56–61).

Det kartmaterial som finns tillgängligt via Lantmäteriets karttjänst för historiska kartor består av Laga skifte från år 1838, Laga skifte från år 1847 och Generalstabskartan från 1911. Skånska rekognosceringskartan från år 1812–1820 och Buhrmans karta över Skåne från 1680-talet finns tillgängliga via Riksarkivet.

På Laga skifteskartan från år 1838 finns enbart norra halvan av utredningsområdet med och benämns här ”Rörspjells och Magleby ägoängar” (figur 5). På kartan från år 1847 på vilken utredningsområdets södra del finns med, finns flera marknamn utsatta. Utredningsområdets yttersta södra och sydvästra del benämns som åker med god sandmylla och områdets mellersta del benämns äng. I öster finns flera mindre områden vilka benämns: Äng, Ljunglupen mossjord; Äng, marken härtill; Dälden och Backen till gårdet (figur 6).

Längs med utredningsområdets norra samt nordvästra kant går en väg som idag heter Västra storgatan och som åt söder efter väg 21 byter namn till Rörspjällsvägen. Denna väg har i stort sett samma dragning idag som på kartan år 1838. På Buhrmans karta över Skåne från 1680-talet finns en liknande vägsträckning markerad, men hur exakt den överensstämmer med verkligheten får anses ovisst (figur 7).

Olof Arrhenius karta från år 1934 över fosfathalten i Skåne visar att utredningsområdet till större delen ligger i ett område med låga fosfatvärden, enbart små delar av utredningsområdets östligaste och västligaste del har något förhöjda värden (figur 8). .




Figur 5. Utredningsområdet markerat på utsnitt ut Laga skiftes karta från år 1838. Nr. 39. Åker. God sandmylla, Nr 40. Åker. Bättre sandmylla, Nr 130 Äng. Ljunglupen mossjord, Nr 131. Äng. Xxx-marken härintill, Nr 133. Dälden, Nr 134. Äng (fortsättning med svårtydd text), Nr 134a. Backen intill gårdet. Skala 1:5 000.



Figur 6. Utredningsområdet markerat på utsnitt ur Laga skiftes karta från år 1847.
Nr. 97. Äng. Skala 1:3 000.





Figur 8. Utredningsområdet markerat på utsnitt ur Olof Arrhenius karta över fosfathalten i Skåne (1934). Skala 1:8 000.

Resultat av fältarbetet

I följande avsnitt redovisas resultaten från fältarbetet. Kompletta schakt- och anläggningstabeller återfinns i bilaga 1 och 2.

Schakt och anläggningar

Under fältarbetet togs totalt 43 sökschakt upp med en längd som varierade mellan 16 och 64 meter. För att kunna fånga möjliga stolpbyggda hus upptogs schakten i nordsydlig riktning. Sammanlagt avbanades cirka 2260 kvadratmeter vilket motsvarar cirka 4 % av den totala ytan inom utredningsområdet.


I schakten framkom totalt 192 lämningar. Av dessa utgjordes 86 av diken och dräneringsdiken vilka alla tolkades som moderna. Resterande tolkades som förhistoriska lämningar och utgjordes av 83 gropar, 16 stolphål, 6 hårdar och 1 lager (tabell 1, figur 9). De moderna diken och dräneringsdiken var till större delen jämnt spridda över ytan med en viss förtätning i utredningsområdets östra del. De förhistoriska lämningarna var koncentrerade till ett huvudområde i utredningsområdets norra och nordvästra del. Anläggningarna blev tydligare och ökade i antal ju längre norrut som schakten togs upp. I de två nordligaste schakten framkom det flest förhistoriska anläggningar; i östvästlig riktning gick ett stråk av gropar med mörk fyllning som gick att följa genom de två nordligaste schakten. Dessa gropar stack också ut från merparten på det viset att fyllningen var mycket mörk med humös, brun silt blandat med sot och träkol. Flera av anläggningarna var också stora, cirka 2,6–5 meter i diameter, vilket skulle kunna betyda att det rör sig om tre eller flera brunnar (figur 10).

Gropar var tydligt överrepresenterade i alla schakten. Fyllningen i groparna varierade från mycket urlakad silt till kraftigt humös silt blandat med sot och träkol. Den varierande fyllningen kan peka på en stor variation i datering samt funktion (figur 11). De stolphål som framkom kunde inte kopplas till någon konstruktion och förekom i de flesta fall som solitärer, dock framkom ett par stolphål i direkt anslutning till de större gropar som möjligen kan utgöra brunnar (figur 12). Hårdarna var även de varierande i fyllning, från urlakad grå silt med stänk av sot till tydlig med sot, träkol och bränd lera i botten (figur 13). Det enda laget som framkom bestod av sotig silt och skulle möjligen kunna härledas till hårdaktivitet då en av hårdarna framkom i lagrets norra kant.

Matjordens tjocklek låg generellt kring 0,35 meter och var som tjockast mot mitten av området. I övergången mellan matjord och alv iakttoogs på flera håll en strimma av mycket mörkt material vilket avtecknade sig tydligt mot den gulbruna och rostbruna alven. Alven bestod till stor del av sand och silt med vissa mer leriga partier, framför allt i områdets sydöstra del. Järnutfällningar förekom i större mängd i många av schakten med en koncentration till de sandiga områdena (figur 14). Den mörka strimman mellan matjord och alv tillsammans med järnutfällningar och den rostbruna alven skulle kunna sättas i samband med våtmarksliknande förhållanden långt tillbaka i tiden, vilket även styrks av det historiska kartmaterialet. På flera håll förekom koncentrationer av myrmalm vilket även detta pekar på att marken historiskt varit mycket fuktig.

Tabell 1. Påträffade och inmätta lämningar.

Typ	Antal
Grop	83
Stolphål	16
Hård	6
Lager	1
Diken/ dräneringsdiken	86
Summa	192





Figur 10. Stora och tydliga gropar och möjliga brunnar i norr, i schakt 542. Foto från norr: Simon Rosborg.



Figur 12. Stolphål 562 i kanten av stor grop/brun 561. Foto från norr: Simon Rosborg.



Figur 11. Grop 374, en av de många urlakade groparna. Möjlig äldre datering. Foto från söder: Simon Rosborg.



Figur 13. Härd/härdgrop 231 i norra kanten av lager 232. Foto från väster: Simon Rosborg.



Figur 14. Schakt 225 med mycket järnutfällningar. Foto från söder: Simon Rosborg.

Fornlämningsområde

Den preliminära tolkningen efter fältarbete och vidare analys av dokumentationsmaterialet är att de lämningar som framkommit utgör boplatzlämningar.

Det intressanta området utgör cirka 11 160 kvadratmeter och är beläget i utredningsområdets norra och nordvästra del (figur 15, nästa sida). De framkomna lämningarna inom fornminnesområdet utgörs av 48 gropar, 11 stolphål, 2 härdar och 1 lager. Groparnas form är förhållandevis varierad, storleken varierar stort från 0,4×0,49 meter i diameter till över 4 meter. Några av de största groparna utgör möjligtvis brunnar. Fyllningen är varierad, från urlakad till mycket kraftig och mörk. Stolphålen varierar mindre i storlek, dom flesta är runt 0,3 meter i diameter och fyllningen i dem varierar från urlakad till kraftig. Det två härdarna liknar varandra storleksmässigt men skiljer sig åt i fyllningen, en med mer urlakad fyllning och en med kraftig.

Inga fynd har påträffats inom det tänkta fornlämningsområdet men cirka 20 meter öster om området hittades i ytan ett flintavslag med retuscherad kant.

Fornlämningsområdet har registrerats som boplatksområde i Forn-reg och fått lämningsnummer L2025:6844.

Utredningsområdets östra del


Marknamnen från Laga skiftes karta från år 1847, tillsammans med att marken inte har börjar brukas som jordbruksmark förrän sent i modern tid, ger bilden av ett område föga lämpat för odling innan större utdikningsinsatser. Sätter man detta i bakgrund till spridningen av förhistoriska lämningar, markens geologiska förhållanden med järnutfällningar och förekomst av myrmalm samt de låga halterna av fosfat, tecknar det en bild av ett vått område som inte varit lämpat för odling och heller inte andra aktiviteter som lämnat tydliga spår efter sig.

Ingen fysisk koppling till det område precis sydöst om det aktuella utredningsområdet, som under år 2003 var föremål för en förundersökning utförd av Lasse Wallin, kunde hittas. Wallin tolkade området som ett ceremoniområde med härdar och härdegropar (Wallin 2003:6).

Ett möjligt ceremoniområde skulle kunna sättas i samband med närheten till de våtmarksliknande förhållandena som rått inom utredningsområdet, då våtmarksområden ofta påvisats ha haft en speciell betydelse för människor under förhistorisk likväl som historisk tid.

Utvärdering

Den arkeologiska utredningen kunde utföras i enlighet med undersökningens mål. Resultaten visar att det inom ett område på cirka 11 160 kvadratmeter, vilket utgör cirka 20 % av det totala planområdet, finns flertalet arkeologiska lämningar med en tydlig överrepresentation av gropar. Groparna tillsammans med stolphål härdar, lager och möjliga brunnar ger karaktären av ett boplatksområde. Utredningen har även belyst och förtydligat bilden av markanvändning och markkaraktär under historisk tid, vilket möjligen även har haft en inverkan på spridningen av förhistoriska lämningar. Områdets låga halter av



fosfat antyder även det att större delen av området tagits i besittning sent i historien.

Den undersökta ytan uppgick till cirka 4 % av utredningsområdets totala yta.

Om fornlämningsområdet blir föremål för fortsatta arkeologiska insatser bedöms de kunna bidra med ny och meningsfull kunskap om områdets historia, inte minst i förhållande till Kvidinge bys förhistoria och utveckling.

Måluppfyllelse

Den arkeologiska utredningen har följt och uppfyllt de frågeställningar som länsstyrelsen har specificerat i förfrågningsunderlaget.

- Fornlämningssituationen inom utredningsområdet har klargjorts.
- Utredningen har identifierat och antikvariskt bedömt de fornlämningar som framkommit.
- Undersökningen har följt den upprättade undersökningsplanen.
- Arbetet har utförts inom ramarna för upprättad tidsplan och budget.

Resultatet från utredningen kan användas såväl i länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning som i företagarens fortsatta planering.

Förslag till åtgärd

Utredningen har visat att det finns under mark dolda fornlämningar inom ett huvudområde i utredningsområdets norra och nordvästra del.

Vid exploatering föreslås delar av utredningsområdet, cirka 11 160 kvadratmeter, bli föremål för en arkeologisk förundersökning för att klargöra lämningarnas bevarandegrad, karaktär, datering och komplexitet (figur 15).

Åtgärdsförslaget gäller endast om det definierade fornlämningsområdet inte kan undantas från exploatering.

Referenser

- Aspeborg, H. 1999. Arkeologisk undersökning. Perifera aktivitetsytor. Riksanti- kvarieämbetet UV Syd, rapport 1999:43. Stockholm.
- Aspeborg, H., Andersson, T. & Lagergren-Olsson, A. 2006. Arkeologisk utredning 2005. Riksantikvarieämbetet. UV Syd, rapport 2006:1. Stockholm.
- Ericson, T. 2002a. Arkeologisk för- och slutundersökning. Boplatser från äldre och yngre järnålder. Riksantikvarieämbetet. UV Syd, rapport 2002:12.
- 2002b. Kvidingefältet. Landskap, fornlämningar och järnhantering. I: Skånska regioner. Red. A. Carlie. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter no 40. Stockholm.
- 2006. Arkeologisk utredning 2005–2006. Kvidingefältet. Riksantikvarieämbetet. UV Syd, rapport 2006:19. Stockholm.

- 2019. Förhistoriska boplatser och en sentida gårdslämning i norra Kvidinge. Arkeologisk utredning, steg 2. Riksantikvarieämbetet. UV Rapport 2019:14. Stockholm.
- Erslev, K. 1901. Testamenter fra Danmarks middelalder indtil 1450. Det kongelige danske selskab for fædrelandets historie og sprog. Köpenhamn.
- Knarrström, A. 2008. Tre arkeologiska förundersökningar 2007. Järnåldersundersökningar på Kvidingefältet. Riksantikvarieämbetet. UV Syd, rapport 2008:25. Stockholm.
- 2018. Kvidinge 1:14 och 1:21 samt del av Seretsehus 1:1. Arkeologisk utredning steg 1, 2018. Rapport 2018:57.
- Wallin, L. 2003. Arkeologisk förundersökning. Del av Maglaby 1:9. Wallin kulturlandskap och arkeologi, rapport 2003:57. Dalby.
- Wilhelmson, H. 2006. Arkeologi i Kvidingefältets grustäcker 1987–1991. Arkeologiska förundersökningar 1987, 1988, 1991. Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne. Arkivrapport 112/2006.

Elektroniska arkiv

Fornsök, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem: <https://app.raa.se/open/fornsok/>
 Lantmäteriets historiska kartor: <https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/>
 Länsstyrelsen i Skåne, Kulturmiljöprogram för Skåne: <https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack/kulturmiljoprogram.html>
 Riksarkivet, riksarkivets tjänst, sök i arkiven: <https://sok.riksarkivet.se/>
 Statens historiska museer (SHM), tjänst för sökning i samlingarna: <http://historiska.se/upptack-historien-start/sok-i-samlingarna/>

Kartor och akter

LMS – Lantmäteristyrelsens arkiv
 REG – Lantmåterimyndigheternas arkiv
 RAK – Rikets allmänna kartverk
 SGU – Sveriges geologiska undersökningar

<i>Socken</i>	<i>By</i>	<i>Arkiv</i>	<i>Akt/blad</i>	<i>Åtgärd/typ</i>	<i>Årtal</i>
Kvidinge	Kvidinge	LMS	K69-17.4	Laga skifte	1838
Kvidinge	Kvidinge	REG	11-kvj-76	Laga skifte	1847
Utredningsområdet		Riksarkivet	IW 200	Rekognosceringskartan	1812-1820
Utredningsområdet		RAK	Ängelholm, 8-1	Generalstabskartan	1911
Utredningsområdet		SGU	Ängelholm, blad 3	Arrhenius fosfatkartan	1929-1934
Utredningsområdet		Lantmateriet	62DSO	Fastighetskartan	2025
Utredningsområdet		SGU		Jordartskartan	

Administrativa uppgifter

KMR uppdragsnr: 202501424

Lst dnr: 22138-2025, beslutsdatum: 2025-09-24

Fornlämning: L2025:6844

SHM dnr: 511-00837-2025

SHM projektnr: 740612526

Företagare: Åstorp kommun

Intrasisprojekt: A2025:111

Undersökningstid: 11–14 november 2025

Projektgrupp: Simon Rosborg (projektledare) och Magnus Artursson

Underkonsulter: GDL AB maskintjänst, Sixt biluthyrning, Ramirent

Exploateringsyta: 55 260 kvadratmeter

Undersökt yta: 2260 kvadratmeter/1255 löpmeter

Läge: GSD Fastighetskartan, 62DSO

Koordinatsystem: Sweref 99 TM

Höjdsystem: RH 2000

Dokumentationshandlingar: Digitala dokumentationshandlingar
lagras tillsammans med Intrasisdatabasen.

Fynd: -

Bilagor

Bilaga 1. Schakttabell

Intrasisld	Jordkaraktär botten	Matjords- tjocklek, m	Längd, m	Antal arkeologiska lämningar
201	Flammig sand med mycket järnutfällningar.	0,39	27,9	4
204	Flammig rödbrun och beige sand med mycket järnutfällningar.	0,35	34,1	2
210	Flammig rostbrun och beige sand blandat med grus. Järnutfällningar.	0,44	21,9	2
215	Rostbrun till gul sand med småsten. Järnutfällningar.	0,38	27,9	4
225	Rostbrun och gul sand med mycket järnutfällningar.	0,38	24,4	3
237	Rostbrun till gul sand med järnutfällningar.	0,4	54,0	5
248	Rostbrun sand med järnutfällningar.	0,3	50,6	11
272	Rostbrun sand med järnutfällningar.	0,4	25,6	4
283	Skiftande mellan gul lera och sandiga rostbruna partier.	0,3	28,0	4
290	Sandiga rostbruna partier med järnutfällningar och gul lera.	0,29	25,3	4
298	Gul till rostbrun sand med järnutfällningar.	0,38	22,9	1
305	Gul till rostbrun sand.	0,3	24,9	0
315	Gul till rostbrun sand med järnutfällningar.	0,33	25,7	2
321	I N gul lera, i S gul till rostbrun sand med järnutfällningar.	0,3	24,9	2
327	Rostbrun sand med järnutfällningar, partier av gul lera.	0,4	26,0	2
339	Rostbrun sand med mycket järnutfällningar.	0,3	22,6	2
349	Rostbrun sand med beige partier.	0,38	20,1	0
353	Rostbrun sand med beige partier.	0,32	22,5	0
357	Rostbrun till gul sand med leriga partier.	0,35	24,2	1
364	Rostbrun sand med järnutfällningar, partier av gul lera.	0,35	21,8	0
372	Rostbrun sand med järnutfällningar, partier av gul lera.	0,4	28,3	3
379	Siltig gul lera, partier av rostbrun sand.	0,3	21,9	3
388	Gulbeige sand med partier av gul lera.	0,3	25,0	1
393	Gul lera med partier av rostbrun sand.	0,3	23,9	2
401	Lera fläckvis, brun/gul sand.	0,25	28,9	2
415	Siltig gulbrun lera med sandigare partier.	0,29	20,0	0
419	Siltig gulbrun sand blandat med lerigare partier. En del järnutfällningar.	0,35	31,3	3
433	Beigegul sand blandat med lerigare partier. En del järnutfällningar i N.	0,4	19,8	1
440	Siltig gul lera. Sandigare i N med lite järnutfällningar.	0,32	24,1	0
444	Siltig gul och grå lera. Djupt plogat.	0,4	29,6	0
448	Lerig gulbeige silt med lerigare partier i S. En del järnutfällningar i N.	0,35	20,1	0
450	Gulbrun siltig sand, fläckvis järnutfällningar.	0,32	34,4	1
461	Lerig gulbrun och grå silt. I N rödbrun sand med järnutfällningar.	0,35	30,2	0
469	Gulbrun lerig silt. Mer lera i N. Fläckvis med järnutfällningar.	0,34	36,4	3
476	Gul siltig lera.	0,4	16,1	0
480	Siltig gulbrun lera. Mer silt åt N.	0,34	33,7	1
489	Brungul lera.	0,39	23,3	0
493	Lerig gulbrun silt i S, brungrå sand i N.	0,3	29,9	0
497	Brun lerig silt. Partier av gul lera.	0,33	21,1	1
514	Gulbrun lerig silt.	0,3	49,4	0
528	I S gulbrun sandig silt med leriga inslag. I N gul till roströd sand med järnutfällningar samt partier med svart sand.	0,53	40,9	0
542	Gul lerig silt, partier av gul lera. Mer sandigt åt N.	0,4	64,0	25
572	Gul till rostbrun silt med sandiga partier.	0,4	47,6	10

Bilaga 2. Anläggningstabell

Id	Belägen (schakt)	Typ	Längd, m	Bredd, m	Fyllnings-karaktär	Fyllnings-material	Sot	Kol	Beskrivning
203	201	Grop	1,52	0,82	Svag	Sand	Nej	Nej	Större grop. Svag fyllning av siltig ljusbrun sand. Går in i schaktkant, oklar bredd.
206	204	Grop	2,73	1,8	Mellan	Sand	Ja	Nej	Större grop med oklar utbredning, går in i båda schaktsidorna. Skiftande fyllning, mestadelt grå siltig sand mer blandat åt N.
207	204	Stolphål	0,35	0,24	Mellan	Sand	Ja	Nej	Möjligt stolphål. Fyllning av något siltig sand, något sotigt. Något ovalt i plan.
208	201	Grop	1,8	0,88	Svag	Lera	Nej	Nej	Större grop med fyllning av lera, skilljer sig kraftigt från steril som består av flammig sand. Ingen kol eller sot. Går in i schaktkant, oklar bredd.
209	201	Grop	2	0,76	Svag	Lera	Nej	Nej	Större grop med fyllning av ljus lera, skilljer sig kraftigt från steril. Ingen kol eller sot. Möjlig lerlins eller uppstickande lerig undergrund.
212	210	Grop	1,33	1,05	Svag	Sand	Nej	Nej	Möjligen grop. Otydlig med flammig fyllning av brun siltig sand och större mängd småsten. Kan vara naturlig.
213	210	Grop	1	0,42	Mellan	Sand	Ja	Nej	Mindre grop. Fyllning av gråbrun siltig sand, svagt sotig. Går in i schaktkant så bredd är ca hälften.
214	201	Stolphål	0,21	0,2	Mellan	Sand	Nej	Nej	Möjligt stolphål, grävt 50 %. Raka sidor och spetsig botten. Fyllning av brun sand med visst humöst innehåll.
217	215	Grop	2,39	1	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop eller del av lager. Fyllning består av humös silt med inblandad sand. Något sotig. Går in i schaktvägg.
218	215	Hård	0,9	0,6	Mellan	Sand	Nej	Nej	Möjlig urlakad hård. Fyllning av siltig brungrå sand. Grävd ca 50 %. Djup ca 0.13. Går in i schaktvägg.
219	215	Grop	1,37	0,77	Mellan	Sand	Nej	Nej	Botten på grop eller urlakad hård. Fyllning av gråbrun siltig sand. Testgrävd i ena hörnet. Ca 0.07 dj. Går in i schaktkant.
220	215	Grop	1,36	0,46	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop eller hård. Fyllning av sotig silt med inblandad sand. Går in i schaktvägg.
231	225	Hård	1,33	0,63	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Hård eller grop, möjligen hårdgrop. Fullning av humös silt med inblandad sot och mindre kolbitar. Grävd i S kanten, tydlig. Liger i N kanten av AL232.
232	225	Lager	5,6	1,8	Mellan	Silt	Ja	Ja	Lager, möjligen i samband med hårdaktivitet.
236	225	Stolphål	0,26	0,3	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Tydligt stolphål. Fyllning av sandig och sotig silt. Ligger inom AL 232, solitärt. Grävt 50% 0.18 dj.
241	237	Stolphål					Nej	Nej	Utgår. Mörk fläck.
242	237	Grop	0,94	0,78	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop/botten av grop. Grå sandig silt. Möjligen småstänk av sot.
243	237	Grop	1,1	0,74	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop/botten av grop. Grå sandig silt. Går in i schaktväggen.
246	237	Grop	1,2	0,92	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop/botten av grop. Fyllning av grå till mörkgrå sandig silt. Går in i schaktvägg.
247	237	Grop	1,2	0,81	Svag	Silt	Nej	Nej	Botten av grop. Grå sandig silt. Tydlig nedgrävningskant i schaktväggen. Spadbredd grävd igenom. 0.17 dj. Går in i schaktväggen.
250	248	Grop	0,8	0,7	Svag	Sand	Nej	Nej	Grop. Grå flammig siltig sand.
251	248	Stolphål	0,36	0,36	Mellan	Sand	Nej	Nej	Stolphål. Grå flammig siltig sand.
253	248	Grop	0,9	0,7	Kraftig	Silt	Nej	Nej	Grop. Mörkgrå något humös och sandig silt.
254	248	Stolphål	0,3	0,23	Mellan	Silt	Nej	Nej	Stolphål. Mörkgrå något humös silt.
257	248	Grop	0,96	0,85	Mellan	Silt	Nej	Nej	Grop. Flammig brungrå silt med mörkare inslag. Går in i schaktväggen.
258	248	Grop	1,4	1,2	Mellan	Silt	Nej	Nej	Möjlig grop. Flammig brun sandig silt. Går in i schaktväggen.
259	248	Hård	0,81	0,79	Svag	Silt	Nej	Nej	Utgår. Möjligtvis urlakad hård botten. Brun flammig silt med mörkare partier.
260	248	Grop	0,96	0,93	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop. Mörkt gråbrun sandig silt med inslag av sot. Går in i schaktvägg.
261	248	Grop	0,77	0,62	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop. Mörgbrun sandig silt med inslag av sot.

Id	Belägen (schakt)	Typ	Längd, m	Bredd, m	Fyllnings-karaktär	Fyllnings-material	Sot	Kol	Beskrivning
264	248	Grop	0,49	0,4	Mellan	Sand	Nej	Nej	Mindre grop eller stolphål. Mörkbrun sandig silt med inslag av sot.
269	248	Grop	1,09	1	Mellan	Silt	Nej	Nej	Grop/botten. Mörkt gråbrun sandig silt. Flammig i kanterna. Går in i schaktväggen och är skuren av dränering i N.
274	272	Grop	0,74	0,52	Mellan	Sand	Ja	Nej	Mindre grop/botten. Brungrå siltig sand med inslag av sot. Skuren av dränering i N.
277	272	Stolphål	0,43	0,36	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Stolphål/ botten. Sandig, humös och sotig silt.
278	272	Grop	2,82	1,8	Mellan	Sand	Nej	Nej	Stor grop/täcktgrop. Grå-beige siltig sand. Går utanför båda schaktkanterna så bredden avspeglar enbart schaktbredden.
279	272	Grop	0,84	0,73	Mellan	Sand	Ja	Nej	Grop. Brun något sotig siltig sand. Går in i schaktväggen.
282	283	Grop	0,7	0,44	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Mindre grop/botten av grop. Grå sandig silt med mörkgrå nästan svarta partier. Grävd i ena kanten ca 0.07 dj.
285	283	Grop	0,55	0,5	Mellan	Silt	Ja	Ja	Botten av grop. Brungrå sandig silt med stänk av kol och sot.
286	283	Grop					Nej	Nej	Utgår, fläck.
287	283	Grop	0,81	0,41	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Mindre grop. Mörkgrå sotig sandig silt.
292	290	Grop	0,56	0,34	Mellan	Sand	Nej	Nej	Mindre grop. Mörkbrun siltig sand.
293	290	Grop	0,62	0,46	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop. Grå sandig silt med sotinslag.
294	290	Grop	0,46	0,42	Mellan	Silt	Nej	Nej	Mindre grop. Grå sandig silt. Går in i schaktväggen.
297	290	Grop	0,7	0,5	Mellan	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå sandig silt. Går in i schaktväggen.
300	298	Stolphål	0,6	0,55	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Stolphål/grop. Flamig mörkgrå sandig silt.
317	315	Grop	0,48	0,33	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Mindre grop. Mörkgrå sandig silt.
318	315	Grop	0,84	0,54	Kraftig	Sand	Ja	Nej	Grop. Mörgbrun/svart sandig silt.
325	321	Stolphål	0,42	0,36	Mellan	Silt	Nej	Nej	Stolphål. Mörkgrå sandig silt.
326	321	Grop	1,1	0,78	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop. Flammig mörkt gråbrun sandig silt.
335	327	Grop	0,5	0,43	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop. Mörkbrun sandig silt med sotinslag. Grävd 50 %. 0.12 dj
336	327	Grop	0,74	0,7	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop. Sandig mörkgrå silt.
343	339	Grop	0,7	0,52	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop. Sotig sandig silt.
344	339	Grop	0,44	0,42	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop eller stolphål. Sotig sandig silt.
359	357	Grop	0,95	0,71	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop. Mörkbrun sandig silt med inslag av sot. Går in i schaktväggen.
374	372	Grop	1,42	1,06	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå sandig silt.
375	372	Grop	1,17	1,03	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå sandig silt.
378	372	Grop	1,21	0,68	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå sandig silt. Går in i schaktväggen.
392	388	Grop	1,29	0,87	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå sandig silt.
395	393	Stolphål	0,28	0,25	Mellan	Silt	Ja	Nej	Stolphål, botten. Brun sandig silt med sot fläckvis.
398	393	Grop	1,2	0,6	Kraftig	Silt	Nej	Ja	Mycket osäker grop/ botten. Mörkbrun silt med småbitar kol. Går in i schaktväggen.
413	401	Härd	1	0,89	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Härd. Mörkbrun sandig silt blandat med sot.
414	401	Härd	1,2	1,14	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Härd eller grop. Brun silt med sot och kol i NV delen. Går in i schaktväggen.
423	419	Grop	1,05	0,89	Mellan	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå sandig silt. Flammig mot kanterna.
431	419	Härd	0,5	0,7	Mellan	Silt	Ja	Nej	Härd. Silt med sot och viss del kol.
432	419	Grop	1,12	0,96	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå sandig silt.
439	433	Grop	1,61	0,76	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop. Grå sandig silt med inslag av sot. Går in i schaktväggen.
460	450	Grop	1	0,6	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå silt.
471	469	Grop	2,45	1,16	Mellan	Silt	Ja	Nej	Stor grop. Grå sandig silt med sot fläckvis, som mest i N. Går in i schaktväggen.
474	469	Grop	1,17	0,44	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop, möjligen härd. Brun silt med fläckar av sot. Går in i schaktväggen.
475	469	Grop	1,61	0,72	Svag	Silt	Ja	Nej	Grop. Sandig grå silt med mindre mängd sot fläckvis.

Id	Belägen (schakt)	Typ	Längd, m	Bredd, m	Fyllnings-karaktär	Fyllnings-material	Sot	Kol	Beskrivning
488	480	Hård	0,57	0,5	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Botten av hård. Mörkgrå till svart sotig silt med inslag av bränd lera.
513	497	Grop	0,75	0,69	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop, möjligen avfallsgrop, botten. Mörkbrun humös silt. Ett snitt taget igenom med skärslev.
538	379	Grop	2,08	1,02	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop. Grå sandig silt.
539	379	Grop	0,67	0,26	Svag	Silt	Nej	Nej	Grop, skuren av dike. Grå sandig silt.
540	379	Stolphål	0,3	0,3	Svag	Silt	Nej	Nej	Stolphål. Grå silt.
544	542	Stolphål	0,27	0,27	Mellan	Silt	Ja	Nej	Stolphål, botten. Brungrå något sotig silt, i botten uppblandat med alv. Grävd 50%. 0.09 dj
545	542	Stolphål	0,27	0,27	Mellan	Silt	Ja	Nej	Stolphål, botten. Grå silt med inslag av sot. Grävd 50%. 0.05 dj. Liknar AS544.
546	542	Stolphål	0,39	0,32	Mellan	Silt	Ja	Nej	Stolphål. Grå silt, stänk av sot.
547	542	Grop	0,89	0,57	Mellan	Silt	Ja	Ja	Grop, möjlig äldre datering. Grå silt, sot och kol fläckvis. Går in i schaktväggen.
548	542	Grop	1,52	0,74	Mellan	Silt	Nej	Nej	Grop, möjlig äldre datering. Grå silt, möjligen lite sot. Går in i schaktväggen.
549	542	Grop	0,57	0,45	Mellan	Silt	Nej	Nej	Grop, möjlig äldre datering. Grå silt med möjligen lite sot.
552	542	Grop	0,7	0,57	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop. Gråbrun sil blandat med sot, som mest i S. Skär 553.
553	542	Grop	0,77	0,47	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop/ränna. Grå silt blandat med viss del sot. Skärs av 552.
554	542	Grop	1,57	1,18	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop med möjlig äldre datering. Gråbrun silt blandat med viss del sot fläckvis. Går in i schaktväggen.
555	542	Grop	1,34	0,78	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop med möjlig äldre datering. Grå silt blandat med mindre mängd sot. Går in i schaktväggen.
556	542	Grop	1,04	0,89	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop av möjlig äldre datering. Gråbrun silt blandat med mindre mängd sot.
557	542	Grop	0,5	0,27	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Grop. Brun silt blandat med sot och kol. Går in i schaktväggen, bara liten del framme.
558	542	Grop	0,92	0,88	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Grop. Brun silt blandat med sot och kol. Går in i schaktväggen.
559	542	Grop	0,83	0,59	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Grop. Brun silt blandat med sot och kol. Skärs av 561.
560	542	Grop	0,7	0,61	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Grop. Brun silt blandat med kol och sot. Går in i schaktväggen. Skärs av 561.
561	542	Grop	4,8	1,8	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Mycket stor grop eller brunn. Brun silt blandat med alv, sot och kol. Större mängd alv i mitten. Går in i båda schaktsidorna. .Skär 562, 560 och 559.
562	542	Stolphål	0,32	0,22	Mellan	Silt	Ja	Nej	Stolphål. Brun silt med mindre del sot fläckvis. Ligger i kanten av 561 som möjligen utgör brunn.
563	542	Grop	1,21	0,65	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Mindre grop. Brun silt blandat med sot och kol. Skuren av 564.
564	542	Grop	1,2	0,45	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Grop. Brun silt blandat med sot och kol. Skär 563. Går in i schaktvägg.
565	542	Grop	2	1,4	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Större grop. Brun silt blandat med kol och sot. Går in i schaktväggen.
566	542	Grop	0,87	0,72	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Mindre grop. Mörkbrun silt blandat med sot och kol.
567	542	Grop	0,68	0,43	Svag	Silt	Nej	Nej	Möjligen äldre grop. Brun urlakad silt. Skilljer sig tydligt från groparna till N och S i samma schakt.
568	542	Grop	2,35	1,8	Mellan	Silt	Ja	Ja	Stor grop. Brun silt blandat med gul alv, fläckvis kol och sot. Verkar ligga som ett lock av blandat material överst. Går in i båda schaktsidorna. Kan vara en brunn.
569	542	Grop	0,5	0,41	Mellan	Silt	Ja	Ja	Grop. Brun silt blandat med sotig silt och kol fläckvis.
581	572	Grop	2,58	1,42	Mellan	Silt	Nej	Nej	Stor grop/brunn. Gråbrun silt, något uppblandad med alv fläckvis. Går in i schaktvägg. Skärs av 584. Skär 583.
582	572	Stolphål	0,34	0,3	Mellan	Silt	Nej	Nej	Stolphål i kanten av grop/brunn 581. Gråbrun silt.
583	572	Grop	0,75	0,41	Mellan	Silt	Nej	Nej	Liten del av grop som skärs av 584 och 581. Mörkbrun silt blandat med alv.

Id	Belägen (schakt)	Typ	Längd, m	Bredd, m	Fyllnings-karaktär	Fyllnings-material	Sot	Kol	Beskrivning
584	572	Grop	2,26	1,24	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Stor grop/brunn. Brun silt blandat med sot och kol och viss del alv. Skär 583 och 581. Går in i schaktväggen.
585	572	Stolphål	0,44	0,41	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Stolphål eller liten grop. Brun silt med stänk av sot.
586	572	Grop	0,76	0,46	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop. Mörkbrun silt med sot.
587	572	Grop	1,3	0,51	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Grop med mycket sot och kol. Mörkbrun mot svart silt blandat med mycket sot och kol. Går in i schaktväggen.
588	572	Grop	1,8	1,71	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Stor grop/ brunn. Mörkbrun silt blandat med sot, kol och alv. Går in i båda schaktsidorna. Skärs av 590.
589	572	Grop	0,9	0,17	Kraftig	Silt	Ja	Nej	Grop. Mörkbrun silt blandat med sot. Går in i schaktväggen.
590	572	Grop	1,08	0,56	Kraftig	Silt	Ja	Ja	Grop. Mörkbrun silt blandat med kol och sot. Går in i schaktväggen. Skär 588.
593	542	Grop	0,92	0,4	Mellan	Silt	Ja	Nej	Grop. Brun silt blandat med sot. Går in i schaktväggen.

Gropar och stolphål

– boplatslämningar i utkanten av Kvidinge by

I sydvästra utkanten av Kvidinge by planerar Åstorp kommun att uppföra en räddningsstation. Arkeologerna vid Statens historiska museer genomförde därför en arkeologisk utredning under början av november år 2025. Utredningen innefattade dels en översiktlig byråinventering av tillgängligt historiskt kartmaterial, dels en sökschaktgrävning.

Under fältarbetet togs 43 sökschakt upp med maskin, jämnt spridda över ytan. Flertalet förhistoriska lämningar påträffades främst i utredningsområdets norra och nordvästra del.

Preliminärt har lämningarna bedömts som boplatslämningar och utgörs av en stor mängd gropar i varierande storlek, men också stolphål, härdar, ett lager och möjliga brunnar. Lämningarna har inte närmare kunnat dateras då inga fynd påträffades.



Arkeologerna

Statens historiska museer